



**МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЦИФРЫ РОССИИ)**

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 123112
Справочная: +7 (495) 771-8000

17.11.2025 № П12-111842
на № 6409852011 от 13.11.2025

Директору
ООО «ДРСЦ «Компьюлинк»

В.А. Мисюлю

root@compulink.khv.ru

О регистрации декларации
о соответствии

Информируем о регистрации деклараций о соответствии средств связи:

Средство связи	Рег.№	Дата рег.
Мультиплексор телеграфных линий QDC-6001	Д-ТГ-0018	17.11.2025

С целью снижения ваших временных и материальных издержек рекомендуем подавать заявления на регистрацию деклараций о соответствии средств связи в электронном виде.

Подача заявлений на государственную услугу «Регистрация деклараций о соответствии средств связи» доступна на портале ЕПГУ (<https://www.gosuslugi.ru/611909/1/form>).

Приложение: на 2 л.

Заместитель директора Департамента
государственного регулирования
рынка телекоммуникаций

А.В. Горовенко



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

1. Заявитель (изготовитель): Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный региональный сервисный центр «Компьюлинк» (ООО «ДРСЦ «Компьюлинк»)

Адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 54

Телефон/Факс: (4212) 41-11-46 / 41-11-47, **E-mail:** root@compulink.khv.ru

Зарегистрировано № 003541ЦН от 10.01.97 г. выдано Администрацией Центрального района г. Хабаровска, ОГРН 1022700911529, ИНН 2721056652.

в лице Директора Мисюля Валерия Александровича, действующего на основании Устава (утвержден Протоколом Общего учредительного собрания от 27.09.2016 г.),

заявляет, что **Мультиплексор телеграфных линий QDC-6001**,

ТУ 26.30.11-003-44695973-25, изготовитель ООО «ДРСЦ «Компьюлинк», 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 54

соответствует требованиям: «Правил применения оконечных установок телеграфной связи», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 16.05.2006 № 60 (зарегистрирован Минюстом России 29.05.2006, регистрационный № 7880) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93,

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:

2.1 Версия программного обеспечения. Мультиплексор телеграфных линий QDC-6001 (далее - Оборудование) имеет программное обеспечение. Версия ПО V.1.05.00.

2.2 Комплектность. В состав оборудования входят:

ПК, укомплектованный специальным программным обеспечением;

оконечное оборудование – Мультиплексор телеграфных линий QDC-6001;

эксплуатационная документация.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

Оборудование применяется в качестве линейного модуля ЦКС-Х и СКК-Х для передачи телеграфных сообщений по четырехпроводным телеграфным каналам на сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

2.4 Выполняемые функции.

Оборудование обеспечивает взаимодействие с системами коммутации сообщений (далее-СКС) и со станциями коммутации каналов (сеть Телекс) через четырехпроводные телеграфные каналы.

2.5 Ёмкость коммутационного поля. Коммутационное поле в оборудовании отсутствует.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов

МТЛ QDC-6001

четырёхпроводные телеграфные каналы

Сеть связи

2.7 Электрические характеристики:

Четырёхпроводный телеграфный канал	
Сопrotивление выходного/входного устройства для сигналов положительной и отрицательной полярности, Ом	500/1000
Напряжение на выходе аппаратуры при активном сопротивлении нагрузки (1000±100) Ом для сигналов положительной и отрицательной полярностей, В	находится в интервале от 17 до 25
Напряжение срабатывания входного устройства по абсолютному значению для сигналов положительной и отрицательной полярностей, В	менее 3

2.8 Характеристики радионизлучения

Оборудование не является радиоэлектронным средством связи.

Директор

В.А. Мисюль

Лист 1, стр 1

2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты (протоколы)

Оборудование реализует интерфейсы: четырехпроводные телеграфные каналы (C1-ТГ).

Протоколы взаимодействия (временные параметры, структуры сигналов взаимодействия, процедуры установления соединения) с СКС и со станциями коммутации каналов сети Телекс реализованы с помощью ПО.

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические требования, способы размещения, типы электропитания

Устойчивость к воздействию климатических факторов: оборудование предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C; относительной влажности воздуха от 40 до 80% (при температуре 25°C); атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст.

Способы размещения: оборудование выпускается в корпусе, обеспечивающим установку в стандартную стойку шириной 19 дюймов.

Типы электропитания: электропитание оборудования осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

В оборудовании отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании собственных испытаний (Протокол № 02-01 от 24.03.2025) и испытаний, проведенных Испытательным центром ФГАУ НИЦ Телеком (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21IP01 от 18.08.2015, бессрочный), протокол испытаний № 01/114 от 26.09.2025 Мультиплексор телеграфных линий QDC-6001 (версия ПО V.1.05.00).

Декларация составлена на 1-м листе, 2-х страницах

4. Дата принятия декларации: 01.10.2025 г.

Декларация действительна до: 01.10.2035 г.

Директор
ООО «ДРСЦ «Компьюлинк»»



В. А. Мисюль

М.П.

5. Сведения о регистрации декларации о соответствии средства связи

М. П.

Подпись уполномоченного представителя

А.В. Горovenko

И. О. Фамилия



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

№ Д-ТГ-0018

«17» 11.2025